

SKRIPSI

**PENGARUH SUBSTITUSI TEPUNG IKAN OLEH TEPUNG KEPALA
UDANG DALAM RANSUM TERHADAP PERSENTASE KARKAS
DAN LEMAK ABDOMINAL AYAM PEDAGING JANTAN**



KKS
KK
FKH. 810/94
Tob
p

M I L I E
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

OLEH :

SONDANG DIANA LUMBAN TOBING


MEDAN - SUMATERA UTARA

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1994**


Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh, kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang lingkup maupun kualitasnya dapat diajukan sebagai skripsi untuk memperoleh gelar SARJANA KEDOKTERAN HEWAN.

Menyetujui

Panitia Penguji:


Midian Naibaho, M.S., Drh.

Ketua


Dr. H. Mastahdi S, M.SC., Drh.


Sekretaris


Mustikoweni P. M. A., Ir.

Anggota


Koesnoto S, M.S., Drh

Anggota


Chairul Anwar, M.S., Drh

Anggota

Surabaya, 19 Februari 1994

Fakultas Kedokteran Hewan

Universitas Airlangga


Dekan

Dr. H. Rochiman Sasmita, M.S., Drh.

NIP . 130 350 739

**PENGARUH SUBSTITUSI TEPUNG IKAN OLEH TEPUNG KEPALA
UDANG DALAM RANSUM TERHADAP PERSENTASE KARKAS
DAN LEMAK ABDOMINAL AYAM PEDAGING JANTAN**

Sondang Diana Lumban Tobing

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung ikan dengan tepung kepala udang dalam ransum terhadap persentase karkas dan lemak abdominal ayam pedaging jantan.

Hewan percobaan yang digunakan adalah ayam pedaging jantan strain Hubbard umur satu hari sebanyak 60 ekor. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (Complete Randomized Design) dengan lima perlakuan dan 12 ulangan. Perlakuan yang diberikan adalah P0 (tanpa pemberian tepung kepala udang), P1 (tepung kepala udang sebanyak 4% dari total ransum), P2 (tepung kepala udang sebanyak 8% dari total ransum), P3 (tepung kepala udang sebanyak 12% dari total ransum) dan P4 (tepung kepala udang sebanyak 16% dari total ransum). Pakan yang diberikan terdiri dari dua macam yaitu : Pakan untuk fase starter (2-4 minggu) dan fase finisher (4-6 minggu).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemberian tepung kepala udang dalam ransum tidak menunjukkan perbedaan bermakna terhadap persentase karkas dan persentase lemak abdominal ayam pedaging jantan.